

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. **Zamawiający:** GMINA ROGOWO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, ROGOWO 51 , 87 - 515 ROGOWO
2. **Przedmiot zamówienia:** Zestaw serwerowy z oprogramowaniem
3. **Szczegółowa specyfikacja:** Serwer z wyposażeniem i oprogramowaniem

Zestaw serwerowy:

1. Jednostka centralna serwera RACK 19" - specyfikacja:

Typ obudowy:	Rack 1U
System operacyjny:	Windows Server 2012 R2 Standard x64 2CPU/2VM POLSKI
Licencje dodatkowa:	5 lic. klientowskich na urządzenia do Windows Serwer 2012 (Dev)
Procesor:	do zastosowań serwerowych, min. 3.4GHz, liczb rdzeni 4, liczba wątków 8, cache 8MB, szybkość magistrali 8 GT/s, zakres napięć VID 0.55V-1.52V, współpracuje z DDR4, brak zintegrowanej grafiki, obsługa pamięci ECC, 64bit, Hyper-Trimming, monitorowanie chłodzenia, VT-d, OS Guard.
Pamięć RAM:	zainstalowana 8GB, możliwość rozbudowy do min 16GB
RAID:	0,1,5,10
Zamontowane HDD:	2x 1TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot Plug
Hot Swap:	Tak
Złącza USB:	2x USB 3.0 (tył), 2x USB 2.0 (przód), 1x USB 2.0 (wewnątrz)
Złącza PCI :	1x PCI-e x16; 1x PCI-e x8
Zasilacz :	min. 250 W
Napędy optyczne	DVD+/-RW, SATA
Wbudowany LAN:	1Gb - 2 szt.

Dodatkowo:

Pamięć DDR4 - 8GB tego samego producenta co serwer i dedykowana do tego modelu. – 1 sztuka

2. UPS On-Line 3000VA/2700W, 6x IEC C13, LCD, rack 19" – specyfikacja techniczna

Architektura UPSa: On-line (podwójna konwersja)

Moc pozorna: 3000 VA

Moc rzeczywista: 2700 W

Czas pracy przy obciążeniu 100% 4.0 min

Czas pracy przy obciążeniu 80% 6.5 min

Czas pracy przy obciążeniu 50% 11.5 min

Liczba gniazd wyjściowych: 6

Typ akumulatora / baterii: Li-Ion 6 cell battery

Rodzaj akumulatora: 6 x 12V/9Ah

Zabezpieczenie przed przeciążeniem: Tak

Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Tak

Zimny start: Tak

Kształt napięcia wyjściowego: Sinus

Ochrona modem/sieć: RJ-11

Interfejs do PC: RS232 lub USB

Typ obudowy: Tower/Rack 19"

Wymiary [G x S x W] (mm): 630mm x 438mm x 88mm (2U)

Waga (kg): 28.000

Wspierane systemy operacyjne 2000/2003/XP/Vista/2008, Win7/8, Linux, Unix and Mac

Dołączone oprogramowanie: Zarządzanie z poziomu menedżera SNMP i przeglądarki internetowej

Informacje dodatkowe: Natężenie hałasu poniżej 50dBA w odległości 1 metra;

Czas ładowania: 4 godziny dla powrotu do 90% pojemności;

Wyjścia: 6x IEC C13; 3x programowalne;

Zakres częstotliwości (wejście): 40Hz ~ 70Hz;

Zakres częstotliwości (wyjście): 50Hz ± 0,5% lub 60Hz ± 0,5% (tryb akum.);

Napięcie ładowania: 82.1VDC ± 1%;

Gwarancja na baterię wynosi min 6 miesięcy (gwarancja producenta – nie sprzedawcy)

3. Macierz dyskowa (NAS)

Typ obudowy:	Desktop Tower
Maksymalna liczba dysków:	2 szt.
Typ zainstalowanego dysku:	SATA 3.5"
Maksymalna pojemność urządzenia	8 TB
Dyski zainstalowane:	8TB (dyski zalecane przez producenta macierzy)
Ilość zainstalowanych procesorów	1 szt.
Ilość pamięci RAM	512 MB
Ilość portów 10/100 Mbps (RJ45)	1 szt.
Ilość portów 1000 Mbps (RJ45)	1 szt.

Ilość portów USB 2.0	1 szt.
Ilość portów USB 3.0	1 szt.
Ilość kieszeni wewn. 3.5"	2 szt.
Złącze HDMI	Nie
Złącze VGA	Nie
Rodzaj dysku	SATA

Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami Appletalk ;TCP/IP;CIFS/SMB;HTTP/HTTPS;FTP;AFP;NFS v4;IPv4;IPv6

Wbudowany klient FTP;

zużycie prądu do 6W;

gwarancja producenta min 24 miesiące (nie dłuższa niż gwarantuje producent)

Gwarancja i serwis: Minimum na okres 24 miesięcy gwarantowane przez producenta sprzętu (nie przez sprzedawcę). Chyba że w specyfikacji wykazano inaczej.

1. **Termin realizacji zamówienia:** 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
2. **Miejsce i termin złożenia oferty:** Oferty należy dostarczyć do dnia 27 kwietnia 2017 roku do godz. 12.00 do sekretariatu Urzędu Gminy w Rogowie, Rogowo 51, 87 - 515 ROGOWO lub mailowo na adres mgebicki@rogowo.pl potwierdzone później na piśmie lub podpisane certyfikatem kwalifikowanym.
3. **Kryterium wyboru oferty:** Najniższa cena.
4. **Termin rozpatrzenia ofert:** 27.04.2017 roku
5. **Warunki płatności:** 14 dni od momentu otrzymania sprzętu i oprogramowania wraz z wystawioną fakturą.
6. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:** Mariusz Gębicki, 54 280 16 22 w.25, mgebicki@rogowo.pl
7. **Sposób przygotowania oferty:** Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej tradycyjnej lub elektronicznej, w języku polskim zgodnie z załączonym formularzem. Do formularza należy załączyć szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu. Z wybranym dostawcą zostanie zawarta umowa, wzór umowy w załączeniu.
8. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego
9. Gmina Rogowo zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
10. Gmina Rogowo zastrzega sobie prawo zakupu dodatkowego sprzętu dotyczącego zamówienia u dostawcy który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, jeżeli pozwolą na to zaoszczędzone w wyniku zapytania ofertowego środki finansowe.